



Bioxelle[®]
COLLECTION

Нова та граница на Део-защита...



4 in 1 Spray

4 Действия в 1 продукт !!

- ✓ **Ароматизира:** Хипоалергенните есенции се разпръскват и парфюмират за часове. (AIR & TEX) Фантастичен на дрехите, отличен в стаи.
- ✓ **Неутрализира миризми:** Абсорбиращите молекули "изяждат" всякакъв вид неприятни миризми.
- ✓ **Предпазва:** Bioxelle® използва хипоалергенни суровини и сертифицира резултатите за защита от алергии и бактерии.
- ✓ **Хигиенизира:** Bioxelle® спрейове съдържат субстанции с хигиенизиращи свойства.





Deo - серията

Новата серия 4 в 1 спрейове Bioxelle се състои от 2 аромата:



Coccola di Talco



Carezza di Argan



Coccola di Talco

Ароматът бебешка пудра е уютен и прегръщащ като майчина прегръдка!!!


Пръскайте свободно на дрехи и в помещения. Запечатайте емоциите и усещанията!!!



Свойства *Talco*

- Освежаващ
- Галещ
- Успокояващ
- Абсорбиращ

РЕЗУЛТАТИ ПОЛУЧЕНИ ЗА BIOXELLE® COCCOLA DI TALCO



ISPE

Institute of Skin and Product Evaluation



Università
di
Torino



8. CONCLUSIONI / CONCLUSIONS

Tutti i soggetti selezionati per la prova hanno completato il test.

Il prodotto è stato testato in occlusione per 72 ore su 20 volontari sani. Il controllo effettuato a 24 ore dalla rimozione dell'occlusione ha fornito il seguente risultato:

All the selected subjects completed the test.

The product was tested under occlusive conditions for 72 hours on 20 healthy subjects. The check performed 24 hours after the occlusion removal yielded the following result:

PRODOTTO / PRODUCT: **BIOXELLE-COCCOLA DI TALCO**
Cod./Code: **A73-105**
Ref. ISPE: **252/13/01 - 383/13**

% di REAZIONI ALLERGICHE
% of ALLERGIC REACTIONS

0%

Non si sono osservate reazioni di tipo irritativo.

No irritative reaction was observed.

Алергични реакции

0%.

Responsabile del Laboratorio
Responsible for the laboratory
Dr. Adriana Bonfigli

Responsabile della prova
Responsible for the evaluation
Dr. Claudia Cartigliani

Adriana Bonfigli

Il Dermatologo
Dermatologist

Dr. Fernanda Distanti

Fernanda Distanti

For the quantitative determination of this element two instruments were employed of different sensitivity: the atomic emission spectroscopy with inductive coupled plasma source (ICP-AES) and graphite furnace atomic absorption (GF-AAS).
Additions of averages were used to determine the standard results given the complexity of the matrices.

проба	Конц. (ppm)
BIOXELLE® Бebешка пудра	<0,010



Carezza di Argan

Обгърнете се със скъпоценен и естествен аромат.

Пръскайте свободно на дрехи и в помещения. Запечатайте емоциите и се насладете на свойствата му !!!



Свойства *Argan*

Анти-киселинен

Хидратиращ


Богат на Витамин Е

Ω 3 и Ω 6

Успокояващ

анти-стареене

РЕЗУЛТАТИ ПОЛУЧЕНИ ЗА BIOXELLE® CAREZZA DI ARGAN



ISPE

Institute of Skin and Product Evaluation



Università
di
Torino



8. CONCLUSIONI / CONCLUSIONS

Tutti i soggetti selezionati per la prova hanno completato il test.

Il prodotto è stato testato in occlusione per 72 ore su 20 volontari sani. Il controllo effettuato a 24 ore dalla rimozione dell'occlusione ha fornito il seguente risultato:

All the selected subjects completed the test.

The product was tested under occlusive conditions for 72 hours on 20 healthy subjects. The check performed 24 hours after the occlusion removal yielded the following result:

PRODOTTO / PRODUCT: **BIOXELLE - CAREZZA DI ARGAN - Cod./Code A73-110**

Ref. ISPE: 278/13/01 - 536/13

% di REAZIONI ALLERGICHE
% of ALLERGIC REACTIONS

0%

Non si sono osservate reazioni di tipo irritativo.

No irritative reaction was observed.

Алергични реакции

0%.

Responsabile del Laboratorio
Responsible for the laboratory
Dr. Adriana Bonfigli

Responsabile della prova
Responsible for the evaluation
Dr. Valerie Pagani

Il Dermatologo
Dermatologist
Dr. Fernanda Distanti

For the quantitative determination of this element two instruments were employed of different sensitivity: the atomic emission spectroscopy with inductive coupled plasma source (ICP-AES) and graphite furnace atomic absorption (GF-AAS).

Additions of averages were used to determine the standard results given the complexity of the matrices.

проба	Конц. (ppm)
BIOXELLE® Арган	<0,010



Бъдещето на децата защита...

Със своите сертификати Bioxelle е отдадена да предпазва дрехите Ви, любимите Ви и околната среда.

